

2024年 追加価格表



ニプロ グランドロータリー (クボタオート装置付MA)

SKS01シリーズ

有効期限 2024年4月26日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕うん・ 碎土・ 整地	サイドディスクなし								
	D093 000000	SKS1801MA-4S	1,095,600	996,000	SL33~48/350~480 KL34~50/340~500 KL345~505 KL3450~4750 KL34Z~48Z/34R	402	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D094 000000	SKS2001MA-4S	1,139,600	1,036,000		426	200		
	D095 000000	SKS2201MA-4S	1,183,600	1,076,000		456	220		
	D096 000000	SKS2001MA-4SD	1,150,600	1,046,000		437	200		
	D097 000000	SKS2201MA-4SD	1,194,600	1,086,000		467	220		
	サイドディスク付き								
	D098 000000	SKS1801DMA-4S	1,161,600	1,056,000	SL33~48/350~480 KL34~50/340~500 KL345~505 KL3450~4750 KL34Z~48Z/34R	422	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D099 000000	SKS2001DMA-4S	1,205,600	1,096,000		446	200		
	D100 000000	SKS2201DMA-4S	1,249,600	1,136,000		476	220		
D101 000000	SKS2001DMA-4SD	1,216,600	1,106,000	457		200			
D102 000000	SKS2201DMA-4SD	1,260,600	1,146,000	487		220			
【5Pオート】カブラ側:KL33-ES19(8181 917000) 作業機側:KL40Z-SKS(8181 932000)									

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ グランドロータリー (ヤンマーオート装置付YN1)

SKS01シリーズ

有効期限 2024年4月26日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法		
			(10%税込)	(税抜)						
耕うん・ 碎土・ 整地	サイドディスクなし									
	D103 000000	SKS1801-4SYN1	1,101,100	1,001,000	AF336/339/342 US361/535~550 US401~501 CT420/401/451 JD1520	402	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
	D104 000000	SKS2001-4SYN1	1,145,100	1,041,000		426	200			
	D105 000000	SKS2201-4SYN1	1,189,100	1,081,000		456	220			
	D106 000000	SKS2001-4SDYN1	1,156,100	1,051,000	US545~550 US451~601 CT451 JD1620	437	200			
	D107 000000	SKS2201-4SDYN1	1,200,100	1,091,000		467	220			
	サイドディスク付き									
	D108 000000	SKS1801D-4SYN1	1,167,100	1,061,000	AF336/339/342 US361/535~550 US401~501 CT420/401/451 JD1520	422	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
	D109 000000	SKS2001D-4SYN1	1,211,100	1,101,000		446	200			
	D110 000000	SKS2201D-4SYN1	1,255,100	1,141,000		476	220			
	D111 000000	SKS2001D-4SDYN1	1,222,100	1,111,000	US545~550 US451~601 CT451 JD1620	457	200			
	D112 000000	SKS2201D-4SDYN1	1,266,100	1,151,000		487	220			
【5Pオート】カブラ側: ES19-US324(8182 928000) 作業機側: SKS-EG437(8182 948000)										

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※区分末尾4SD/3SDIは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ グランドロータリー

(ヤンマーオート装置付YN2)

SKS01シリーズ

有効期限 2024年4月26日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法		
			(10%税込)	(税抜)						
耕うん・ 砕土・ 整地	サイドディスクなし									
	D113 000000	SKS1801-4SYN2	1,101,100	1,001,000	YT338A~345A YT338~345 EG437/441/445 EF338/342 CT450 JD1320/1420	402	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
	D114 000000	SKS2001-4SYN2	1,145,100	1,041,000		426	200			
	D115 000000	SKS2201-4SYN2	1,189,100	1,081,000		456	220			
	D116 000000	SKS2001-4SDYN2	1,156,100	1,051,000		437	200			
	D117 000000	SKS2201-4SDYN2	1,200,100	1,091,000		467	220			
	サイドディスク付き									
	D118 000000	SKS1801D-4SYN2	1,167,100	1,061,000	YT338A~345A YT338~345 EG437/441/445 EF338/342 CT450 JD1320/1420	422	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
	D119 000000	SKS2001D-4SYN2	1,211,100	1,101,000		446	200			
	D120 000000	SKS2201D-4SYN2	1,255,100	1,141,000		476	220			
	D121 000000	SKS2001D-4SDYN2	1,222,100	1,111,000		457	200			
	D122 000000	SKS2201D-4SDYN2	1,266,100	1,151,000		487	220			
【5Pオート】カブラ側:ES19-EG437(8182 938000) 作業機側:SKS-EG437(8182 948000)										

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ グランドロータリー (イセキオート装置付I)

SKS01シリーズ

有効期限 2024年4月26日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕うん・ 碎土・ 整地	サイドディスクなし								
	D063 000000	SKS1801-4SI	1,086,800	988,000	BF35~50	402	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D064 000000	SKS2001-4SI	1,130,800	1,028,000	AT50/500 NTA50/503/505	426	200		
	D065 000000	SKS2201-4SI	1,174,800	1,068,000	NT505	456	220		
	D066 000000	SKS2001-4SDI	1,141,800	1,038,000	BF45~60 AT50/500 ATK56/560 NTA50/55 NTA503~603 NTA505~605	437	200		
	D067 000000	SKS2201-4SDI	1,185,800	1,078,000	NT55 NT543/603/603E NT505~605	467	220		
	サイドディスク付き								
	D068 000000	SKS1801D-4SI	1,152,800	1,048,000	BF35~50	422	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D069 000000	SKS2001D-4SI	1,196,800	1,088,000	AT50/500 NTA50/503/505	446	200		
	D070 000000	SKS2201D-4SI	1,240,800	1,128,000	NT505	476	220		
D071 000000	SKS2001D-4SDI	1,207,800	1,098,000	BF45~60 AT50/500 ATK56/560 NTA50/55 NTA503~603 NTA505~605	457	200			
D072 000000	SKS2201D-4SDI	1,251,800	1,138,000	NT55 NT543/603/603E NT505~605	487	220			
【マイコンオート】NTA503-WNX4P(8180 928000)									

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※区分末尾4SD/3SDIは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ グランドロータリー (イセキオート装置付I5)

SKS01シリーズ

有効期限 2024年4月26日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕うん・ 砕土・ 整地	サイドディスクなし								
	D073 000000	SKS1801-4SI5	1,096,700	997,000	BF35~50 NTA35~45 NTA343~453 NTA335~465	402	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D074 000000	SKS2001-4SI5	1,140,700	1,037,000	NT35~48 NT343~483 NT335~465	426	200		
	D075 000000	SKS2201-4SI5	1,184,700	1,077,000	AT33~46 AT340/370 AT410/460 ATK340/430	456	220		
	D076 000000	SKS2001-4SDI5	1,151,700	1,047,000	BF45~60 NTA45/453/465	437	200		
	D077 000000	SKS2201-4SDI5	1,195,700	1,087,000	NT48/483/465 AT46/460	467	220		
	サイドディスク付き								
	D078 000000	SKS1801D-4SI5	1,162,700	1,057,000	BF35~50 NTA35~45 NTA343~453 NTA335~465	422	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D079 000000	SKS2001D-4SI5	1,206,700	1,097,000	NT35~48 NT343~483 NT335~465	446	200		
	D080 000000	SKS2201D-4SI5	1,250,700	1,137,000	AT33~46 AT340/370 AT410/460 ATK340/430	476	220		
D081 000000	SKS2001D-4SDI5	1,217,700	1,107,000	BF45~60 NTA45/453/465	457	200			
D082 000000	SKS2201D-4SDI5	1,261,700	1,147,000	NT48/483/465 AT46/460	487	220			
【5Pオート】カプラ側: AT33-ES19(8180 916000) 作業機側: NTA31-SX10(8180 925000)									

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※区分末尾4SD/3SDIは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ グランドロータリー (三菱オート装置付M5)

SKS01シリーズ

有効期限 2024年4月26日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕うん・ 碎土・ 整地	サイドディスクなし								
	D083 000000	SKS1801-4SM5	1,105,500	1,005,000	GA332~502 GA331~501 GA330~500 GA36~50	402	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D084 000000	SKS2001-4SM5	1,149,500	1,045,000	GAK332~502 GAK331~501 GAK330~500 GAK36~50	426	200		
	D085 000000	SKS2201-4SM5	1,193,500	1,085,000	GM332~502 GM331~501 GM330~500(D)	456	220		
	D086 000000	SKS2001-4SDM5	1,160,500	1,055,000	GA452~552 GA451~551 GA450~550 GA46~50	437	200		
	D087 000000	SKS2201-4SDM5	1,204,500	1,095,000	GAK452~552 GAK451~551 GAK450~550 GAK46~50	467	220		
	サイドディスク付き								
	D088 000000	SKS1801D-4SM5	1,171,500	1,065,000	GA332~502 GA331~501 GA330~500 GA36~50	422	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	D089 000000	SKS2001D-4SM5	1,215,500	1,105,000	GAK332~502 GAK331~501 GAK330~500 GAK36~50	446	200		
	D090 000000	SKS2201D-4SM5	1,259,500	1,145,000	GM332~502 GM331~501 GM330~500(D)	476	220		
D091 000000	SKS2001D-4SDM5	1,226,500	1,115,000	GA452~552 GA451~551 GA450~550 GA46~50	457	200			
D092 000000	SKS2201D-4SDM5	1,270,500	1,155,000	GAK452~552 GAK451~551 GAK450~550 GAK46~50	487	220			
【5Pオート】カブラ側:GA320-ES19(8183 939000) 作業機側:GA36-SKS(8183 947000)									

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社