

フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S471 000000	FNC1202R-4S	647,900	589,000	11~20	250	116	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S470 000000	FNC1202R-3S	625,900	569,000					3セット
S468 000000	FNC1202R-0S	559,900	509,000		0セット			
S469 000000	FNC1202R-1S	570,900	519,000		225	標準 3P 1 形	直装	
S475 000000	FNC1402R-4S	684,200	622,000	18~30	275	136	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S474 000000	FNC1402R-3S	662,200	602,000					3セット
S472 000000	FNC1402R-0S	596,200	542,000		0セット			
S473 000000	FNC1402R-1S	607,200	552,000		250	標準 3P 1 形	直装	
S479 000000	FNC1602R-4S	757,900	689,000	24~35	320	156	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S478 000000	FNC1602R-3S	735,900	669,000					3セット
S476 000000	FNC1602R-0S	669,900	609,000		0セット			
S477 000000	FNC1602R-1S	680,900	619,000		295	標準 3P 1 形	直装	
S483 000000	FNC1802R-4S	805,200	732,000	30~45	350	176	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S482 000000	FNC1802R-3S	783,200	712,000					3セット
S480 000000	FNC1802R-0S	717,200	652,000		0セット			
S481 000000	FNC1802R-1S	728,200	662,000		325	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S500 000000	FNC1202R-A1	570,900	519,000	11~20	220	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S508 000000	FNC1202R-A2	570,900	519,000					A2
S516 000000	FNC1202R-B	570,900	519,000					B
S501 000000	FNC1402R-A1	607,200	552,000	18~30	245	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S509 000000	FNC1402R-A2	607,200	552,000					A2
S517 000000	FNC1402R-B	607,200	552,000					B
S502 000000	FNC1602R-A1	680,900	619,000	24~35	290	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S510 000000	FNC1602R-A2	680,900	619,000					A2
S518 000000	FNC1602R-B	680,900	619,000					B
S503 000000	FNC1802R-A1	728,200	662,000	30~45	320	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S511 000000	FNC1802R-A2	728,200	662,000					A2
S519 000000	FNC1802R-B	728,200	662,000					B

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S487 000000	FNC1202RF-4S	647,900	589,000	11~20	255	118	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S486 000000	FNC1202RF-3S	625,900	569,000					3セット
S484 000000	FNC1202RF-0S	559,900	509,000		0セット			
S485 000000	FNC1202RF-1S	570,900	519,000		230	標準 3P 1 形	直装	
S491 000000	FNC1402RF-4S	684,200	622,000	18~30	280	138	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S490 000000	FNC1402RF-3S	662,200	602,000					3セット
S488 000000	FNC1402RF-0S	596,200	542,000		0セット			
S489 000000	FNC1402RF-1S	607,200	552,000		255	標準 3P 1 形	直装	
S495 000000	FNC1602RF-4S	757,900	689,000	24~35	325	158	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S494 000000	FNC1602RF-3S	735,900	669,000					3セット
S492 000000	FNC1602RF-0S	669,900	609,000		0セット			
S493 000000	FNC1602RF-1S	680,900	619,000		300	標準 3P 1 形	直装	
S499 000000	FNC1802RF-4S	805,200	732,000	30~45	355	178	JIS 標準オートヒッチ	4セット
S498 000000	FNC1802RF-3S	783,200	712,000					3セット
S496 000000	FNC1802RF-0S	717,200	652,000		0セット			
S497 000000	FNC1802RF-1S	728,200	662,000		330	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S504 000000	FNC1202RF-A1	570,900	519,000	11~20	225	118	JIS 特殊オートヒッチ	A1
S512 000000	FNC1202RF-A2	570,900	519,000					A2
S520 000000	FNC1202RF-B	570,900	519,000					B
S505 000000	FNC1402RF-A1	607,200	552,000	18~30	250	138	JIS 特殊オートヒッチ	A1
S513 000000	FNC1402RF-A2	607,200	552,000					A2
S521 000000	FNC1402RF-B	607,200	552,000					B
S506 000000	FNC1602RF-A1	680,900	619,000	24~35	295	158	JIS 特殊オートヒッチ	A1
S514 000000	FNC1602RF-A2	680,900	619,000					A2
S522 000000	FNC1602RF-B	680,900	619,000					B
S507 000000	FNC1802RF-A1	728,200	662,000	30~45	325	178	JIS 特殊オートヒッチ	A1
S515 000000	FNC1802RF-A2	728,200	662,000					A2
S523 000000	FNC1802RF-B	728,200	662,000					B

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K (11~24ps) FNC02J (15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備
FNC1202J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を100mm下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下の草刈り等にも利用可能

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用								
R556 000000	FNC1002K-4S	541,200	492,000	11~24	205	100	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
R555 000000	FNC1002K-3S	519,200	472,000					3セット
R553 000000	FNC1002K-0S	453,200	412,000		0セット			
R554 000000	FNC1002K-1S	464,200	422,000		185		標準 3P 0.1形	直装
剪定枝処理								
R573 000000	FNC1202J	535,700	487,000	15~20	230	117	標準 3P 0.1形	直装

機種	コード No,	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
フレールモア オプション					
低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	36,300	33,000	FNC1600/1601/1602用 低床トラクタ 対応部品
	S468 901000	FNC02R-TE	44,000	40,000	FNC02R用
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA	93,500	85,000	FNC02R用 ※1
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	82,500	75,000	FN1601S/ 1602(C)S用 油圧 オセット用 電動 オセット
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	154,000	140,000	
ゲージローラー	R433 901000	FNO-G12	106,700	97,000	FNC1200/02~ 1800/02 FN1200~1400用 大径塩ビローラー ローラー幅1200mm
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02~ 1400/02用 条間調節 700mm~1540mm
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	44,000	40,000	FNC1200/1202/ 1202R用 ごぼう茎葉処理 FNO-KSが必要 ※2
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	117,700	107,000	FNC1402RF/ 1402F用 が茎葉処理 ※3

- ※1 ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット
- ※2 FNC1202Rはゲージタイヤキット FNC02R-TAが必要
FNC1200/1202はキャスターサポートキット FNO-KSが必要
- ※3 FNC1402RFはゲージタイヤキット FNC02R-TAが必要

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行