

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~30ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため
拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ
主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4358 000000	BL-80-4S	513,700	467,000	16~24	179	80	JIS 標準 オービット 0.1形	4セツト
4359 000000	BL-80-3S	491,700	447,000					3セツト
4360 000000	BL-80-0S	425,700	387,000		0セツト			
4361 000000	BL-80-1S	436,700	397,000		159		標準 3P 0.1形	直装
4362 000000	BL-95-4S	530,200	482,000	18~30	187	95	JIS 標準 オービット 0.1形	4セツト
4363 000000	BL-95-3S	508,200	462,000					3セツト
4364 000000	BL-95-0S	442,200	402,000		0セツト			
4365 000000	BL-95-1S	453,200	412,000		標準 3P 0.1形		直装	
4366 000000	BL-105-4S	546,700	497,000	18~30	193	105	JIS 標準 オービット 0.1形	4セツト
4367 000000	BL-105-3S	524,700	477,000					3セツト
4368 000000	BL-105-0S	458,700	417,000		0セツト			
4369 000000	BL-105-1S	469,700	427,000		標準 3P 0.1形		直装	
4370 000000	BL-125-4S	599,500	545,000	20~30	205	125	JIS 標準 オービット 0.1形	4セツト
4371 000000	BL-125-3S	577,500	525,000					3セツト
4372 000000	BL-125-0S	511,500	465,000		0セツト			
4373 000000	BL-125-1S	522,500	475,000		標準 3P 0.1形		直装	

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)



BL

BL-Dシリーズ
 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付
 BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4374 000000	BL-55D-4S	465,300	423,000	13~16	150	55	JIS 標準 オトツツ 0.1形	4セツ
4375 000000	BL-55D-3S	443,300	403,000					3セツ
4376 000000	BL-55D-0S	377,300	343,000		0セツ			
4377 000000	BL-55D-1S	388,300	353,000		130	標準 3P 0.1形	直装	
4378 000000	BL-65D-4S	502,700	457,000	16~24	169	65	JIS 標準 オトツツ 0.1形	4セツ
4379 000000	BL-65D-3S	480,700	437,000					3セツ
4380 000000	BL-65D-0S	414,700	377,000		0セツ			
4381 000000	BL-65D-1S	425,700	387,000		149	標準 3P 0.1形	直装	
4394 000000	BL-65FDG-4S	502,700	457,000	16~24	169	65	JIS 標準 オトツツ 0.1形	4セツ
4395 000000	BL-65FDG-3S	480,700	437,000					3セツ
4396 000000	BL-65FDG-0S	414,700	377,000		0セツ			
4397 000000	BL-65FDG-1S	425,700	387,000		149	標準 3P 0.1形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



BL

BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付
 BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付
 BL-RSD 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、デバイダ、シュート、横送り装置付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4402 000000	BL-65R-4S	543,400	494,000	16~24	185	65	JIS 標準 オ・ヒツチ 0.1 形	4 セット
4403 000000	BL-65R-3S	521,400	474,000					3 セット
4404 000000	BL-65R-0S	455,400	414,000		0 セット			
4405 000000	BL-65R-1S	466,400	424,000		165	標準 3P 0.1 形	直装	
4406 000000	BL-80R-4S	580,800	528,000	16~24	197	80	JIS 標準 オ・ヒツチ 0.1 形	4 セット
4407 000000	BL-80R-3S	558,800	508,000					3 セット
4408 000000	BL-80R-0S	492,800	448,000		0 セット			
4409 000000	BL-80R-1S	503,800	458,000		177	標準 3P 0.1 形	直装	
4422 000000	BL-65SFDG-4S	587,400	534,000	16~24	198	65	JIS 標準 オ・ヒツチ 0.1 形	4 セット
4423 000000	BL-65SFDG-3S	565,400	514,000					3 セット
4424 000000	BL-65SFDG-0S	499,400	454,000		0 セット			
4425 000000	BL-65SFDG-1S	510,400	464,000		178	標準 3P 0.1 形	直装	
4426 000000	BL-80SFDG-4S	620,400	564,000	16~24	204	80	JIS 標準 オ・ヒツチ 0.1 形	4 セット
4427 000000	BL-80SFDG-3S	598,400	544,000					3 セット
4428 000000	BL-80SFDG-0S	532,400	484,000		0 セット			
4429 000000	BL-80SFDG-1S	543,400	494,000		184	標準 3P 0.1 形	直装	
4430 000000	BL-65RSD-4S	639,100	581,000	16~24	210	65	JIS 標準 オ・ヒツチ 0.1 形	4 セット
4431 000000	BL-65RSD-3S	617,100	561,000					3 セット
4432 000000	BL-65RSD-0S	551,100	501,000		0 セット			
4433 000000	BL-65RSD-1S	562,100	511,000		190	標準 3P 0.1 形	直装	