代かき



3分割手動開閉 軽量設計タイプ ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる 作業幅2.5m/2.7mの型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型式	希望小売価格(円) 税込 税抜		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
M707 000000	WBZ2500-4S	885,500	805,000	25~35	050		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M701 000000	WBZ2500-3S	863,500	785,000		350	254		3 セット
M695 000000	WBZ2500-0S	797,500	725,000		310			0 セット
M795 000000	WBZ2700-4S	910,800	828,000	25~35	360		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M793 000000	WBZ2700-3S	888,800	808,000		300	267		3 セット
M791 000000	WBZ2700-0S	822,800	748,000		320			0 セット
M708 000000	WBZ2800-4S	924,000	840,000	25~35	370	284	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M702 000000	WBZ2800-3S	902,000	820,000					3 セット
M696 000000	WBZ2800-0S	836,000	760,000					0 セット
M709 000000	WBZ3100-4S	962,500	875,000	25~35	380		JIS 標準 オートとッチ 0.1 形	4 セット
M703 000000	WBZ3100-3S	940,500	855,000		300	310		3 セット
M697 000000	WBZ3100-0S	874,500	795,000		340			0 לעיל

ウィングハロー WBZOO (手動開閉) シリーズ (25~35ps)



3分割手動開閉 軽量設計タイプ ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる 作業幅2.5m/2.7mの型式は格納幅170cm以下のコンパクト設計 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型式	希望小売		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着之	方法 方法
M713 000000	WBZ2500-A1	税込 797,500	税抜 725,000	(þs)	(Kg)	(CIII)		A1
		,		25~35	205	054	JIS 特殊 オートヒッチ	
M725 000000	WBZ2500-A2	797,500	725,000		305	254		A2
M737 000000	WBZ2500-B	797,500	725,000					В
M797 000000	WBZ2700-A1	822,800	748,000	25~35	315		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M801 000000	WBZ2700-A2	822,800	748,000			267		A2
M805 000000	WBZ2700-B	822,800	748,000					В
M714 000000	WBZ2800-A1	836,000	760,000	25~35	325		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M726 000000	WBZ2800-A2	836,000	760,000			284		A2
M738 000000	WBZ2800-B	836,000	760,000					В
M715 000000	WBZ3100-A1	874,500	795,000	25~35	335	310	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M727 000000	WBZ3100-A2	874,500	795,000					A2
M739 000000	WBZ3100-B	874,500	795,000					В



3分割電動油圧開閉 無線リモコン [N コン] 仕様

軽量設計タイプ ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる 作業幅 2.5m/2.7m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計

キャスター付スタンド標準装備 WBZ00N

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力	質量 作業幅		装着方法	
		税込	税抜	(ps)	(kg)	(cm)		
M710 000000	WBZ2500N-4S	1,133,000	1,030,000	25~35	370		JIS 標準 オートとッチ 0.1 形	4 セット
M704 000000	WBZ2500N-3S	1,111,000	1,010,000		370	254		3 セット
M698 000000	WBZ2500N-0S	1,045,000	950,000		330			0 セット
M796 000000	WBZ2700N-4S	1,158,300	1,053,000	25~35	380		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M794 000000	WBZ2700N-3S	1,136,300	1,033,000		300	267		3 セット
M792 000000	WBZ2700N-0S	1,070,300	973,000		340			0 セット
M711 000000	WBZ2800N-4S	1,171,500	1,065,000	25~35	390		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M705 000000	WBZ2800N-3S	1,149,500	1,045,000		390	284		3 セット
M699 000000	WBZ2800N-0S	1,083,500	985,000		350			0 セット
M712 000000	WBZ3100N-4S	1,210,000	1,100,000	25~35	400	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M706 000000	WBZ3100N-3S	1,188,000	1,080,000		400			3 セット
M700 000000	WBZ3100N-0S	1,122,000	1,020,000		360			0 セット

ウィングハロー WBZOON (電動油圧開閉) シリーズ (25~35ps)



3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様

軽量設計タイプ ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す

大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる

作業幅 2.5m/2.7m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型式	希望小売価格 (円) 税込 税抜		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着之	方法
M716 000000	WBZ2500N-A1	1,045,000	950,000	25~35			JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M728 000000	WBZ2500N-A2	1,045,000	950,000		325	254		A2
M740 000000	WBZ2500N-B	1,045,000	950,000					В
M798 000000	WBZ2700N-A1	1,070,300	973,000	25~35			JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M802 000000	WBZ2700N-A2	1,070,300	973,000		335	267		A2
M806 000000	WBZ2700N-B	1,070,300	973,000					В
M717 000000	WBZ2800N-A1	1,083,500	985,000	25~35			JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M729 000000	WBZ2800N-A2	1,083,500	985,000		345	284		A2
M741 000000	WBZ2800N-B	1,083,500	985,000					В
M718 000000	WBZ3100N-A1	1,122,000	1,020,000	25~35			JIS f 特殊 オートとッチ	A1
M730 000000	WBZ3100N-A2	1,122,000	1,020,000		355	310		A2
M742 000000	WBZ3100N-B	1,122,000	1,020,000					В