

# ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (13ps～)



MP220EXA

AG-PORT付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター  
 シッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能  
 調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき  
 使いやすさも向上  
 ※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナ(税抜@¥7,700) が  
 別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>MP-EXAシリーズ 電動シャッター</b>								
H003 000000	MP220EXA	530,200	482,000	13～	85	220	標準 3P 0形	直装
H004 000000	MP220EXA-4S	635,800	578,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		105	4セツ
H005 000000	MP220EXA-3S	613,800	558,000				3セツ	
H006 000000	MP220EXA-0S	547,800	498,000				85	0セツ
H010 000000	MP330EXA	569,800	518,000	20～	90	330	標準 3P 0形	直装
H011 000000	MP330EXA-4S	675,400	614,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		110	4セツ
H012 000000	MP330EXA-3S	653,400	594,000				3セツ	
H013 000000	MP330EXA-0S	587,400	534,000				90	0セツ
H007 000000	MP220EXA-A1	580,800	528,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
H008 000000	MP220EXA-A2	580,800	528,000					A2
H009 000000	MP220EXA-B	580,800	528,000					B
H014 000000	MP330EXA-A1	620,400	564,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
H015 000000	MP330EXA-A2	620,400	564,000					A2
H016 000000	MP330EXA-B	620,400	564,000					B

※AG-PORTなしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません  
 ※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (30ps～)



MP410EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター  
 シッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能  
 調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき  
 使いやすさも向上

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー容量(L)	装着方法		
		税込	税抜						
<b>MP-EXAシリーズ 電動シッター</b>									
H017 000000	MP410EXA	786,500	715,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装	
H018 000000	MP410EXA-4S	880,000	800,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		400	4 セット	
H019 000000	MP410EXA-3S	858,000	780,000						3 セット
H020 000000	MP410EXA-0S	792,000	720,000						
H021 000000	MP510EXA	854,700	777,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	4 セット	
H022 000000	MP510EXA-4S	948,200	862,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		500	3 セット	
H023 000000	MP510EXA-3S	926,200	842,000						0 セット
H024 000000	MP510EXA-0S	860,200	782,000						
H025 000000	MP410EXA-4L	891,000	810,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット	
H026 000000	MP410EXA-3L	869,000	790,000		3 セット				
H027 000000	MP410EXA-0L	792,000	720,000					0 セット	
H028 000000	MP510EXA-4L	959,200	872,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット	
H029 000000	MP510EXA-3L	937,200	852,000		3 セット				
H030 000000	MP510EXA-0L	860,200	782,000					0 セット	

※AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません  
 ※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (13ps~)



MP220EX

電動シャッター開閉仕様  
 トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能  
 パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ  
 配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止  
 オプションの車速連動部品購入で車速連動仕様に変更可  
 ※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナ(税抜@¥7,700) が別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>MP-EXシリーズ 電動シャッター</b>								
P966 000000	MP220EX	519,200	472,000	13~	85	220	標準 3P 0 形	直装
P967 000000	MP220EX-4S	624,800	568,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P968 000000	MP220EX-3S	602,800	548,000		3 セット			
P969 000000	MP220EX-0S	536,800	488,000		85		0 セット	
P973 000000	MP330EX	558,800	508,000	20~	90	330	標準 3P 0 形	直装
P974 000000	MP330EX-4S	664,400	604,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P975 000000	MP330EX-3S	642,400	584,000		3 セット			
P976 000000	MP330EX-0S	576,400	524,000		90		0 セット	
P970 000000	MP220EX-A1	569,800	518,000	13~	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P971 000000	MP220EX-A2	569,800	518,000					A2
P972 000000	MP220EX-B	569,800	518,000					B
P977 000000	MP330EX-A1	609,400	554,000	20~	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P978 000000	MP330EX-A2	609,400	554,000					A2
P979 000000	MP330EX-B	609,400	554,000					B

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (30ps~)



MP410EX

電動シャッター開閉仕様  
 トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能  
 パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ  
 配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止  
 オプションの車速連動部品購入で車速連動仕様に変更可

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>MP-EXシリーズ 電動シャッター</b>								
P980 000000	MP410EX	775,500	705,000	30~	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P981 000000	MP410EX-4S	869,000	790,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		150	4 セット
P982 000000	MP410EX-3S	847,000	770,000				3 セット	
P983 000000	MP410EX-0S	781,000	710,000				120	0 セット
P988 000000	MP410EX-4L	880,000	800,000	30~	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P989 000000	MP410EX-3L	858,000	780,000		3 セット			
P990 000000	MP410EX-0L	781,000	710,000		120			0 セット
P984 000000	MP510EX	843,700	767,000	40~	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P985 000000	MP510EX-4S	937,200	852,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		155	4 セット
P986 000000	MP510EX-3S	915,200	832,000				3 セット	
P987 000000	MP510EX-0S	849,200	772,000				125	0 セット
P991 000000	MP510EX-4L	948,200	862,000	40~	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P992 000000	MP510EX-3L	926,200	842,000					3 セット
P993 000000	MP510EX-0L	849,200	772,000					125

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (13ps～)



MP330

MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替可能※  
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製  
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付  
 キャスター付スタンド標準装備

※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナ(税抜@¥7,700)が別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>MPシリーズ 手動シャッター</b>								
P470 000000	MP220	420,200	382,000	13~	85	220	標準 3P 0形	直装
P471 000000	MP220-4S	525,800	478,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		105	4セツ
P472 000000	MP220-3S	503,800	458,000					3セツ
P473 000000	MP220-0S	437,800	398,000					0セツ
P477 000000	MP330	459,800	418,000	20~	90	330	標準 3P 0形	直装
P478 000000	MP330-4S	565,400	514,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		110	4セツ
P479 000000	MP330-3S	543,400	494,000					3セツ
P480 000000	MP330-0S	477,400	434,000					0セツ
P474 000000	MP220-A1	473,000	430,000	13~	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P475 000000	MP220-A2	473,000	430,000					A2
P476 000000	MP220-B	473,000	430,000					B
P481 000000	MP330-A1	512,600	466,000	20~	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P482 000000	MP330-A2	512,600	466,000					A2
P483 000000	MP330-B	512,600	466,000					B

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps～)



MP410

## MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
 散布幅(6～14 m) 48度、56度 2段切替  
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP製  
 フレコン対応のホッパー採用、作業能率重視のロングスパウト標準装備  
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付、キャスター付スタンド標準装備  
 型式設定のないMP605/805/1005はオプションで  
 電動シャッター開閉仕様に変更可

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>MPシリーズ 手動シャッター</b>								
P695 000000	MP410	676,500	615,000	30～	120	400	標準 3P 0.1形	直装
P696 000000	MP410-4S	770,000	700,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		150	4セツ
P697 000000	MP410-3S	748,000	680,000				3セツ	
P698 000000	MP410-0S	682,000	620,000				120	0セツ
P699 000000	MP510	744,700	677,000	40～	125	500	標準 3P 0.1形	直装
P700 000000	MP510-4S	838,200	762,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		155	4セツ
P701 000000	MP510-3S	816,200	742,000				3セツ	
P702 000000	MP510-0S	750,200	682,000				125	0セツ
P703 000000	MP410-4L	781,000	710,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セツ
P704 000000	MP410-3L	759,000	690,000		3セツ			
P705 000000	MP410-0L	682,000	620,000		120			0セツ
P706 000000	MP510-4L	849,200	772,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セツ
P707 000000	MP510-3L	827,200	752,000		3セツ			
P708 000000	MP510-0L	750,200	682,000		125			0セツ
5314 000000	MP-605	816,200	742,000	50～	145	600	標準 3P 1.2形	直装
5315 000000	MP-805	896,500	815,000	60～	155	800		
5316 000000	MP-1005	1,021,900	929,000	70～	165	1,000		



# ブロードキャスターオプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
パワーキット	P966 901000	MP20-PWX	99,000	90,000	手動仕様を車速連動仕様・電動仕様に変更
	MPシリーズ(ステンレス製ディスク使用タイプのみ)散布量調節機能・専用リモコン付				
車速連動キット	P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け車速連動部品
	MP-EXに装着で車速連動仕様に変更。MP手動は、MP20-PWXとMP-AGで車速連動仕様に変更 ※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります				
ホッパーカバー	5180 000013	HC-200	28,600	26,000	MP206/207/220 用
	5181 000011	HC-300	34,100	31,000	MP306/307/330 用
	5182 000014	HC-400	39,600	36,000	MP-405/406/410 用
	5313 000011	HC-500	45,100	41,000	MP-505/506/510 用
	5183 000013	HC-600	52,800	48,000	MP-605 用
	5184 000011	HC-800	57,200	52,000	MP-805 用
	H093 902000	MPW-HC		※	MPW 用
補助ホッパー	H093 901000	MPW-HH		※	MPW500 のホッパー容量を700L にする増し枠
ボーダープレート	H093 903000	MPW-BP		※	MPW 用 外周作業時に隣の圃場へ肥料の散布を抑える部品

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行