
搭載型シーダー UFG シリーズ



肥料・種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ

フィードバック制御で安定した繰出し量が可能 AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量 を最適に制御する車速連動シーダーとなる

大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上 型式説明

UFG-SH8R22

S:施肥部付 H8:播種部8条 R22:鎮圧ローラー幅 220cm

コード No,	型式	希望小売価格(円) 税込 税抜		質量 (kg)	施肥	播種	適応ロ-タリ- 作業幅(cm)	
UFGシーダー【	UFGシーダー【台数限定販売】							
H144 000000	UFG-SH8R22 ★	2,140,600	1,946,000	378	8□ 90×2(L)	8条 25×4(L)	200	
H145 000000	UFG-SH8R24 ★	2,142,800	1,948,000	380			220	
H146 000000	UFG-SH8R26 ★	2,145,000	1,950,000	382			240	
H147 000000	UFG-SH10R22 ★	2,294,600	2,086,000	396		10 条 25×5(L)	200	
H148 000000	UFG-SH10R24 ★	2,296,800	2,088,000	398			220	
H149 000000	UFG-SH10R26 ★	2,299,000	2,090,000	400			240	
H150 000000	UFG-SH12R22 ★	2,448,600	2,226,000	414		12条 25×6(L)	200	
H151 000000	UFG-SH12R24 ★	2,450,800	2,228,000	416			220	
H152 000000	UFG-SH12R26 ★	2,453,000	2,230,000	418			240	
H153 000000	UFG-SH14R24 ★	2,604,800	2,368,000	434		14 条 25×7(L)	220	
H154 000000	UFG-SH14R26 ★	2,607,000	2,370,000	436			240	

- ※シーダーのみの価格
- ※トラクタ質量2.5 t以上推奨
- ※AG-PORTの無いトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません
- ※装着可能作業機は以下になります


 - ニプロロータリー: SXM.SXL10/11.MXR.LXR.DXR08~20.EXR08(1L/2L仕様は装着不可) ニプロフィールドロータリー: FXL00(2L 仕様は装着不可) ニプログランドロータリー: SKL00/01(2L 仕様は装着不可) ニプロサーフロータリー: TBM00
 - ニプロアッパーローター:BUR08/10,BU02/03 ニプロシーダー用ロータリー:TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

オプション

H132 901000 UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT対応の 車速連動にする操作ボックスASSY
----------------------------	--------	--------	--

搭載型シーダー UFG シリーズ



種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ

フィードバック制御で安定した繰出し量が可能 AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量 を最適に制御する車速連動シーダーとなる

大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上 型式説明

UFG-H8R22

H8: 播種部8条 R22: 鎮圧ローラー幅 220cm

コード No,	型式	希望小売 税込	価格 (円) 税抜	質量 (kg)	施肥	播種	適応ロー列ー 作業幅(cm)
UFGシーダー【	UFGシーダー【台数限定販売】						
H133 000000	UFG-H8R22	1,490,500	1,355,000	275		8条 25×4(L)	200
H134 000000	UFG-H8R24	1,492,700	1,357,000	277	- 施肥部 なし -		220
H135 000000	UFG-H8R26 ★	1,494,900	1,359,000	279			240
H136 000000	UFG-H10R22	1,644,500	1,495,000	291		10条 25×5(L)	200
H137 000000	UFG-H10R24	1,646,700	1,497,000	293			220
H138 000000	UFG-H10R26 ★	1,648,900	1,499,000	295			240
H139 000000	UFG-H12R22	1,798,500	1,635,000	307		12 条 25×6(L)	200
H140 000000	UFG-H12R24	1,800,700	1,637,000	309			220
H141 000000	UFG-H12R26 ★	1,802,900	1,639,000	311			240
H142 000000	UFG-H14R24	1,954,700	1,777,000	325		14条 25×7(L)	220
H143 000000	UFG-H14R26 ★	1,956,900	1,779,000	327			240
H132 000000	UFG-S ★	1,083,500	985,000	95	8□ 90×2(L)	播種部 なし	

- ※シーダーのみの価格
- ※トラクタ質量2.5t 以上推奨
- ※AG-PORT の無いトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません
- ※装着可能作業機は以下になります
 - ニプロロータリー:SXM.SXL10/11.MXR.LXR.DXR08~20.EXR08(1L/2L仕様は装着不可) ニプロフィールドロータリー:FXL00(2L 仕様は装着不可)

 - ニプログランドロータリー:SKL00/01(2L 仕様は装着不可) ニプロサーフロータリー:TBM00
 - ニプロアッパーローター:BUR08/10,BU02/03 ニプロシーダー用ロータリー:TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

オプション

H132 901000 UFG-AG1	99,000	90,000 車速非連動のUFシリーズをAG-PORT対応 車速連動にする操作ボックスASSY
---------------------	--------	---