フレールモア FNO2R シリーズ イチョウ形爪仕様(40~65ps)



休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断 作業幅 1.8 m /2.0 m /2.2 mの 3 機種 ー本ローラーで安定した作業 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様

及び標準3点リンク直装

型式末尾なし: イチョウ形爪仕様 型式末尾 F: フレール爪仕様

コード No,	型式	希望小売 税込	価格(円) 税抜	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
S393 000000	FN1802R	969,100	881,000	40~50	415	176	標準 3P	直装
S405 000000	FN1802R-4S	1,046,100	951,000		435		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S399 000000	FN1802R-3S	1,024,100	931,000		435			3 セット
S387 000000	FN1802R-0S	958,100	871,000		410			0 セット
S394 000000	FN2002R	1,056,000	960,000	45~60	460		標準 3P	直装
S427 000000	FN2002R-4SD	1,144,000	1,040,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S400 000000	FN2002R-3S	1,111,000	1,010,000		400			3 セット
S388 000000	FN2002R-0S	1,045,000	950,000		455	194		0 セット
S423 000000	FN2002R-4L	1,144,000	1,040,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S419 000000	FN2002R-3L	1,122,000	1,020,000					3 セット
S411 000000	FN2002R-0L	1,045,000	950,000		455			0 セット
S395 000000	FN2202R	1,142,900	1,039,000	50~65	485		標準 3P	直装
S407 000000	FN2202R-4SD	1,230,900	1,119,000		505		JIS 標準 オートセッチ 0.1 形 JIS 標トとッチ 1.2 形	4 セット
S401 000000	FN2202R-3S	1,197,900	1,089,000					3 セット
S389 000000	FN2202R-0S	1,131,900	1,029,000		480	215		0 セット
S424 000000	FN2202R-4L	1,230,900	1,119,000		515			4 セット
S420 000000	FN2202R-3L	1,208,900	1,099,000		טוט			3 セット
S412 000000	FN2202R-0L	1,131,900	1,029,000		480			0 セット

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

フレールモア FNO2RF シリーズ フレール爪仕様(40~65ps)



休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断 作業幅 1.8 m /2.0 m /2.2 mの 3 機種 ー本ローラーで安定した作業 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様

及び標準3点リンク直装

型式末尾なし: イチョウ形爪仕様 型式末尾 F: フレール爪仕様

コード No,	型式	希望小売 税込	価格(円) 税抜	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
S396 000000	FN1802RF	969,100	881,000	40~50	425	178	標準 3P 1形	直装
S408 000000	FN1802RF-4S	1,046,100	951,000		445		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S402 000000	FN1802RF-3S	1,024,100	931,000		440			3 セット
S390 000000	FN1802RF-0S	958,100	871,000		420			0 セット
S397 000000	FN2002RF	1,056,000	960,000	45~60	470		標準 3P 1 形	直装
S428 000000	FN2002RF-4SD	1,144,000	1,040,000		490		JIS 標準 オートとッチ 0.1 形	4 セット
S403 000000	FN2002RF-3S	1,111,000	1,010,000		430			3 セット
S391 000000	FN2002RF-0S	1,045,000	950,000		465	196		0 セット
S425 000000	FN2002RF-4L	1,144,000	1,040,000		500		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
S421 000000	FN2002RF-3L	1,122,000	1,020,000					3 セット
S413 000000	FN2002RF-0L	1,045,000	950,000		465			0 セット
S398 000000	FN2202RF	1,142,900	1,039,000	50~65	495		標準 3P 1形	直装
S410 000000	FN2202RF-4SD	1,230,900	1,119,000		515		JIS	4 セット
S404 000000	FN2202RF-3S	1,197,900	1,089,000				標準 オートとッチ 0.1 形	3 セット
S392 000000	FN2202RF-0S	1,131,900	1,029,000		490	217		0 セット
S426 000000	FN2202RF-4L	1,230,900	1,119,000		525		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S422 000000	FN2202RF-3L	1,208,900	1,099,000		JLJ			3 セット
S414 000000	FN2202RF-0L	1,131,900	1,029,000		490			0 セット

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNCO2K (11~24ps) FNCO2J (15~20ps)



FNC1002K かんしょのつる刈り作業等

ワンウェイクラッチ (ミッションケース内蔵) により回転慣性による押し出しを防止 デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する キャスター付スタンド標準装備

FNC1202J 剪定枝処理作業等

ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止 果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい 果樹園の下草刈り等にも利用可能

コード No,	型式	希望小売価格(円) 税込 税抜		適応馬力 (ps)	質量 (kg) (cm)		装着方法		
カンショつる刈り用									
R556 000000 FI	NC1002K-4S	739,200	672,000				JIS	4 セット	
R555 000000 FI	NC1002K-3S	717,200	652,000	11.04	205	100	標準 オートヒッチ	3 セット	
R553 000000 FI	NC1002K-0S	651,200	592,000	11~24	185		0.1形	0 セット	
R554 000000 FI	NC1002K-1S	662,200	602,000		100		標準 3P 0.1 形	直装	
剪定枝処理									
R573 000000 FNC1202J		645,700	587,000	15~20	230	117	標準 3P 0.1 形	直装	
·									
機種	コード No,	型式	希望小売 (税込)	価格 (円) (税抜)	備考				
フレールモア オ	プション		•						
水产社产 第日	R163 910000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1600/160 /1602 用		1	低床トラクタ 対応部品	
低床対応部品	S468 901000	FNC02R-TE	44,000	40,000	FNC	FNCO2R 用			
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA		*	FNC02R 用		(注1)		
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	112,200	102,000	FN1601S/		油圧が外用		
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	184,800	168,000	1602(C)S 用		電動 オフセット		
ゲージローラー	R433 901000	FN0-G12	117,700	107,000	FNC1200/02~ 1800/02 FN1200~1400 用		大径り	大径塩ビローラー ローラー幅1200mm	
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02~ 1400/02 用			条間調節 700mm~1540mm	
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	*	*		FNC1200/1202/ 1202R 用		ごお茎葉処理 FNO-KSが必要 (注2)	
ウド用茎葉処理部品 R561 903000 I		FNC14-UK	· ;	*	FNC1402RF/ 1402F 用			葉処理 注3)	
ゲージ輪電動部品	R553 905000	FNC02-GD	143,000	130,000		02K 専月			

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください (注1) ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット (注2) FNC1202R はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要 FNC1200/1202 はキャスターサポートキット FNO-KS が必要 (注3) FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要