
## ニプロパラソイラー VPSシリーズ(100~230ps)



ナイフの大きな曲げ R と深い曲げにより、従来より破砕能力が向上し下層土を上げずに全層破砕を行う事ができる 単体作業では大径転圧輪により安定した作業が可能で 複合作業では様々な作業機を装着する事ができ高能率作業が可能 油圧ヒッチ採用によりスムーズなマッチング及び高さ調節が楽に行える 型式末尾 H はヒッチ付、Kはカゴ車付、KCはカゴ車・コルター付

VPS

コード No,	型式	希望小売		適応馬力	質量	作業幅	装着	方法	
		税込	税抜	(ps)	(kg)	(cm)			
S194 000000	VPS400H ★	1,760,000	1,600,000	100~230	840	240~ 275	標準 3P 2 形	4連	
S197 000000	VPS600H ★	2,200,000	2,000,000	130~230	1050	360	直装	6連	
S195 000000	VPS400K ★	1,815,000	1,650,000	100~230	1095	240~ 275	標準 3P 2 形	4連	
S198 000000	VPS600K ★	2,310,000	2,100,000	130~230	1375	360	直装	6連	
S196 000000	VPS400KC ★	2,288,000	2,080,000	100~230	1220	240~ 275	標準 3P 2 形	4連	
S199 000000	VPS600KC ★	2,948,000	2,680,000	130~230	1545	360	直装	6連	
VPSオプション									
	VDC H	425 700	207 000	VDS400 /600 FB		ヒッチキット			

VPS-H	425,700	387,000	VPS400/600 用	とッチキット 松山品番 S194 901000	
VPS-K4	487,300	443,000	VPS400 用	が車キット 松山品番 S195 902000	
VPS-K6	535,700	487,000	VPS600 用	が車キット 松山品番 S198 902000	
VPS-C4	380,600	346,000	VPS400 用	コルターキット 松山品番 S196 903000	
VPS-C6	553,300	503,000	VPS600 用	コルターキット 松山品番 S199 903000	
VPS-CC	115,500	105,000	中央汕ターキット 松山品番 S196 904000		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は77ページ以降をご参照下さい。