

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

SXL21シリーズ

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	C932 000000	SXL2021-4L	1,221,000	1,110,000	45～75	531	200	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C924 000000	SXL2021-3L	1,199,000	1,090,000		525			3セット
	C916 000000	SXL2021-0L	1,122,000	1,020,000		471			0セット
	C933 000000	SXL2221-4L	1,265,000	1,150,000	50～75	573	220	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C925 000000	SXL2221-3L	1,243,000	1,130,000		567			3セット
	C917 000000	SXL2221-0L	1,166,000	1,060,000		513			0セット
	C934 000000	SXL2421-4L★	1,309,000	1,190,000	50～75	602	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C926 000000	SXL2421-3L★	1,287,000	1,170,000		596			3セット
	C918 000000	SXL2421-0L★	1,210,000	1,100,000		542			0セット
	C908 000000	SXL2021-4SD	1,210,000	1,100,000	45～60	522	200	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C900 000000	SXL2021-3SD	1,188,000	1,080,000		515			3セット
	C892 000000	SXL2021-0S	1,122,000	1,020,000		471			0セット
	C909 000000	SXL2221-4SD	1,254,000	1,140,000	50～60	564	220	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C901 000000	SXL2221-3SD	1,232,000	1,120,000		557			3セット
	C893 000000	SXL2221-0S	1,166,000	1,060,000		513			0セット
	C910 000000	SXL2421-4SD★	1,298,000	1,180,000	50～60	593	240	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C902 000000	SXL2421-3SD★	1,276,000	1,160,000		586			3セット
C894 000000	SXL2421-0S★	1,210,000	1,100,000	542		0セット			

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

SXL21シリーズ

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕うん・ 砕土・ 整地	ホルダータイプ								
	C935 000000	SXL2021H-4L	1,221,000	1,110,000	45～75	514	200	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C927 000000	SXL2021H-3L	1,199,000	1,090,000		508			3セット
	C919 000000	SXL2021H-0L	1,122,000	1,020,000		454			0セット
	C936 000000	SXL2221H-4L	1,265,000	1,150,000	50～75	535	220	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C928 000000	SXL2221H-3L	1,243,000	1,130,000		529			3セット
	C896 000000	SXL2221H-0L	1,166,000	1,060,000		475			0セット
	C937 000000	SXL2421H-4L★	1,309,000	1,190,000	50～75	559	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C929 000000	SXL2421H-3L★	1,287,000	1,170,000		553			3セット
	C921 000000	SXL2421H-0L★	1,210,000	1,100,000		499			0セット
	C911 000000	SXL2021H-4SD	1,210,000	1,100,000	45～60	505	200	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C903 000000	SXL2021H-3SD	1,188,000	1,080,000		498			3セット
	C895 000000	SXL2021H-0S	1,122,000	1,020,000		454			0セット
	C912 000000	SXL2221H-4SD	1,254,000	1,140,000	50～60	526	220	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C904 000000	SXL2221H-3SD	1,232,000	1,120,000		519			3セット
	C920 000000	SXL2221H-0S	1,166,000	1,060,000		475			0セット
	C913 000000	SXL2421H-4SD★	1,298,000	1,180,000	50～60	550	240	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C905 000000	SXL2421H-3SD★	1,276,000	1,160,000		543			3セット
C897 000000	SXL2421H-0S★	1,210,000	1,100,000	499		0セット			

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ ローター

(公道走行対応型式)

SXL21シリーズ[Z]

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	C938 000000	SXL2421-4LZ	1,435,500	1,305,000	50～75	612	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C930 000000	SXL2421-3LZ	1,413,500	1,285,000		606			3セット
	C922 000000	SXL2421-0LZ	1,336,500	1,215,000		552			0セット
	C914 000000	SXL2421-4SDZ	1,424,500	1,295,000	50～60	603	240	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C906 000000	SXL2421-3SDZ	1,402,500	1,275,000		596			3セット
	C898 000000	SXL2421-0SZ	1,336,500	1,215,000		552			0セット
	ホルダータイプ								
	C939 000000	SXL2421H-4LZ	1,435,500	1,305,000	50～75	569	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C931 000000	SXL2421H-3LZ	1,413,500	1,285,000		563			3セット
	C923 000000	SXL2421H-0LZ	1,336,500	1,215,000		509			0セット
	C915 000000	SXL2421H-4SDZ	1,424,500	1,295,000	50～60	560	240	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
C907 000000	SXL2421H-3SDZ	1,402,500	1,275,000	553		3セット			
C899 000000	SXL2421H-0SZ	1,336,500	1,215,000	509		0セット			

※区分末尾4SDZ/3SDZは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

MXR21シリーズ

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	C965 000000	MXR1821-4L	1,358,500	1,235,000	45~75	546	180	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C954 000000	MXR1821-3L	1,336,500	1,215,000		540			3セット
	C940 000000	MXR1821-0L	1,259,500	1,145,000		486			0セット
	C966 000000	MXR2021-4L	1,408,000	1,280,000	45~75	577	200	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C955 000000	MXR2021-3L	1,386,000	1,260,000		571			3セット
	C941 000000	MXR2021-0L	1,309,000	1,190,000		517			0セット
	C967 000000	MXR2221-4L	1,457,500	1,325,000	55~75	620	220	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C956 000000	MXR2221-3L	1,435,500	1,305,000		614			3セット
	C942 000000	MXR2221-0L	1,358,500	1,235,000		560			0セット
	C951 000000	MXR2221-2L	1,413,500	1,285,000		618		標準3P 2形	2セット
	C968 000000	MXR2421-4L★	1,507,000	1,370,000	60~75	661	240	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C957 000000	MXR2421-3L★	1,485,000	1,350,000		655			3セット
	C943 000000	MXR2421-0L★	1,408,000	1,280,000		601			0セット
	C952 000000	MXR2421-2L★	1,463,000	1,330,000		659		標準3P 2形	2セット
	C982 000000	MXR1821-4SD	1,347,500	1,225,000	45~60	536	180	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C979 000000	MXR1821-3SD	1,325,500	1,205,000		530			3セット
	C976 000000	MXR1821-0S	1,259,500	1,145,000		486			0セット
	C983 000000	MXR2021-4SD	1,397,000	1,270,000	45~60	567	200	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C980 000000	MXR2021-3SD	1,375,000	1,250,000		561			3セット
C977 000000	MXR2021-0S	1,309,000	1,190,000	517		0セット			

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

MXR21シリーズ

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	ホルダータイプ								
	C969 000000	MXR2021H-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	560	200	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C958 000000	MXR2021H-3L	1,386,000	1,260,000		554			3セット
	C944 000000	MXR2021H-0L	1,309,000	1,190,000		500			0セット
	C970 000000	MXR2221H-4L	1,457,500	1,325,000	45～75	583	220	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C959 000000	MXR2221H-3L	1,435,500	1,305,000		577			3セット
	C945 000000	MXR2221H-0L	1,358,500	1,235,000		523			0セット
	C971 000000	MXR2421H-4L★	1,507,000	1,370,000	50～75	618	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C960 000000	MXR2421H-3L★	1,485,000	1,350,000		612			3セット
	C946 000000	MXR2421H-0L★	1,408,000	1,280,000		558			0セット
	C984 000000	MXR2021H-4SD	1,397,000	1,270,000	45～60	550	200	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C981 000000	MXR2021H-3SD	1,375,000	1,250,000		544			3セット
	C978 000000	MXR2021H-0S	1,309,000	1,190,000		500			0セット
	1フランジ6枚爪タイプ								
	C972 000000	MXR1821M-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	587	180	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C961 000000	MXR1821M-3L	1,386,000	1,260,000		581			3セット
	C947 000000	MXR1821M-0L	1,309,000	1,190,000		527			0セット
	C973 000000	MXR2021M-4L	1,474,000	1,340,000	45～75	619	200	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
C962 000000	MXR2021M-3L	1,452,000	1,320,000	613		3セット			
C948 000000	MXR2021M-0L	1,375,000	1,250,000	559		0セット			

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ ローター

(公道走行対応型式)

MXR21シリーズ[Z]

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フレンジタイプ								
	C974 000000	MXR2421-4LZ	1,633,500	1,485,000	60～75	671	240	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
	C963 000000	MXR2421-3LZ	1,611,500	1,465,000		665			3セット
	C949 000000	MXR2421-0LZ	1,534,500	1,395,000		611			0セット
	C953 000000	MXR2421-2LZ	1,589,500	1,445,000		669		標準3P 2形	2セット
	ホルダータイプ								
	C975 000000	MXR2421H-4LZ	1,633,500	1,485,000	50～75	628	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
	C964 000000	MXR2421H-3LZ	1,611,500	1,465,000		622			3セット
C950 000000	MXR2421H-0LZ	1,534,500	1,395,000	568		0セット			

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。(適応馬力上限60馬力)

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

LXR21シリーズ

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	D019 000000	LXR2221-4L	1,551,000	1,410,000	55～105	695	220	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D006 000000	LXR2221-3L	1,529,000	1,390,000		690			3セット
	C986 000000	LXR2221-0L	1,452,000	1,320,000		634			0セット
	C999 000000	LXR2221-2L	1,507,000	1,370,000		715		標準3P 2形	2セット
	D020 000000	LXR2421-4L★	1,606,000	1,460,000	65～105	741	240	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D007 000000	LXR2421-3L★	1,584,000	1,440,000		736			3セット
	C987 000000	LXR2421-0L★	1,507,000	1,370,000		680			0セット
	D001 000000	LXR2421-2L★	1,562,000	1,420,000		761		標準3P 2形	2セット
	D021 000000	LXR2621-4L★	1,661,000	1,510,000	70～105	773	260	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D008 000000	LXR2621-3L★	1,639,000	1,490,000		768			3セット
	C988 000000	LXR2621-0L★	1,562,000	1,420,000		712			0セット
	D002 000000	LXR2621-2L★	1,617,000	1,470,000		793		標準3P 2形	2セット
	スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10/20/21用 ※ザクリコ装着時はスタンド装着不可					
フロントサブソイラー(通称ザクリコ)									
B863 902000	ZKS10-LXE20	74,800	68,000	LXR10/20/21用 1ユニット ※装着ロータリーは2L推奨					

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ローター

LXR21シリーズ

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	ホルダータイプ								
	D022 000000	LXR2221H-4L	1,551,000	1,410,000	55～105	629	220	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D009 000000	LXR2221H-3L	1,529,000	1,390,000		624			3セット
	C989 000000	LXR2221H-0L	1,452,000	1,320,000		568			0セット
	D023 000000	LXR2421H-4L★	1,606,000	1,460,000	65～105	681	240	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D010 000000	LXR2421H-3L★	1,584,000	1,440,000		676			3セット
	C990 000000	LXR2421H-0L★	1,507,000	1,370,000		620			0セット
	D024 000000	LXR2621H-4L★	1,661,000	1,510,000	70～105	715	260	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D011 000000	LXR2621H-3L★	1,639,000	1,490,000		710			3セット
	C991 000000	LXR2621H-0L★	1,562,000	1,420,000		654			0セット
	干拓地用・ホルダータイプ								
	D025 000000	LXR3021K-4L★	1,947,000	1,770,000	65～105	761	300	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D012 000000	LXR3021K-3L★	1,925,000	1,750,000		756			3セット
	C992 000000	LXR3021K-0L★	1,848,000	1,680,000		700			0セット
	スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10/20/21用 ※ザクリコ装着時はスタンド装着不可					
フロントサブソイラー(通称ザクリコ)									
B863 902000	ZKS10-LXE20	74,800	68,000	LXR10/20/21用 1ユニット ※装着ロータリーは2L推奨					

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ ローター

(公道走行対応型式)

LXR21シリーズ[Z]

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	D026 000000	LXR2421-4LZ	1,732,500	1,575,000	65～105	751	240	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D013 000000	LXR2421-3LZ	1,710,500	1,555,000		746			3セット
	C993 000000	LXR2421-0LZ	1,633,500	1,485,000		690			0セット
	D003 000000	LXR2421-2LZ	1,688,500	1,535,000		771		標準3P 2形	2セット
	D027 000000	LXR2621-4LZ	1,787,500	1,625,000	70～105	783	260	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D014 000000	LXR2621-3LZ	1,765,500	1,605,000		778			3セット
	C994 000000	LXR2621-0LZ	1,688,500	1,535,000		722			0セット
	D004 000000	LXR2621-2LZ	1,743,500	1,585,000		803		標準3P 2形	2セット
	ホルダータイプ								
	D028 000000	LXR2421H-4LZ	1,732,500	1,575,000	65～105	691	240	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D015 000000	LXR2421H-3LZ	1,710,500	1,555,000		686			3セット
	C995 000000	LXR2421H-0LZ	1,633,500	1,485,000		630			0セット
	D029 000000	LXR2621H-4LZ	1,787,500	1,625,000	70～105	725	260	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D016 000000	LXR2621H-3LZ	1,765,500	1,605,000		720			3セット
	C996 000000	LXR2621H-0LZ	1,688,500	1,535,000		664			0セット
	干拓地用・ホルダータイプ								
	D030 000000	LXR3021K-4LZ	2,073,500	1,885,000	65～105	771	300	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
D017 000000	LXR3021K-3LZ	2,051,500	1,865,000	766		3セット			
C997 000000	LXR3021K-0LZ	1,974,500	1,795,000	710		0セット			

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松山株式会社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

DXR21シリーズ
8月発売予定

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	D049 000000	DXR2421-4L★	1,837,000	1,670,000	85～120	815	240	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D043 000000	DXR2421-3L★	1,815,000	1,650,000		810			3セット
	D031 000000	DXR2421-0L★	1,738,000	1,580,000		742			0セット
	D037 000000	DXR2421-2L★	1,793,000	1,630,000		823		標準3P 2形	2セット
	D050 000000	DXR2621-4L★	1,903,000	1,730,000	85～120	848	260	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D044 000000	DXR2621-3L★	1,881,000	1,710,000		843			3セット
	D032 000000	DXR2621-0L★	1,804,000	1,640,000		775			0セット
	D038 000000	DXR2621-2L★	1,859,000	1,690,000		856		標準3P 2形	2セット
	D051 000000	DXR2821-4L★	1,969,000	1,790,000	85～120	893	280	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D045 000000	DXR2821-3L★	1,947,000	1,770,000		888			3セット
	D033 000000	DXR2821-0L★	1,870,000	1,700,000		820			0セット
	D039 000000	DXR2821-2L★	1,925,000	1,750,000		901		標準3P 2形	2セット
	フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
C260 901000	ZKS10-FXE00	74,800	68,000	DXR10/20/21用 1ユニット ※装着ロータリーは2L推奨					

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ローター

(公道走行対応型式)

DXR21シリーズ[Z]

8月発売予定

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	D052 000000	DXR2421-4LZ	1,963,500	1,785,000	85~120	825	240	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D046 000000	DXR2421-3LZ	1,941,500	1,765,000		820			3セット
	D034 000000	DXR2421-0LZ	1,864,500	1,695,000		752			0セット
	D040 000000	DXR2421-2LZ	1,919,500	1,745,000		833		標準3P 2形	2セット
	D053 000000	DXR2621-4LZ	2,029,500	1,845,000	85~120	858	260	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D047 000000	DXR2621-3LZ	2,007,500	1,825,000		853			3セット
	D035 000000	DXR2621-0LZ	1,930,500	1,755,000		785			0セット
	D041 000000	DXR2621-2LZ	1,985,500	1,805,000		866		標準3P 2形	2セット
	D054 000000	DXR2821-4LZ	2,095,500	1,905,000	85~120	903	280	JIS標準 オートヒッチ 2形	4セット
	D048 000000	DXR2821-3LZ	2,073,500	1,885,000		898			3セット
	D036 000000	DXR2821-0LZ	1,996,500	1,815,000		830			0セット
	D042 000000	DXR2821-2LZ	2,051,500	1,865,000		911		標準3P 2形	2セット

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

EXR21シリーズ
9月発売予定

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランチタイプ								
	D055 000000	EXR2421V-2L★	2,123,000	1,930,000	90～140	909	240	標準3P 2形	2セット
	D056 000000	EXR2621V-2L★	2,200,000	2,000,000	95～140	945	260		
	D057 000000	EXR2821V-2L★	2,343,000	2,130,000	100～140	1001	280		
	D058 000000	EXR3021V-2L★	2,420,000	2,200,000	105～140	1036	300		
	フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	B594 912000	ZKS10-EXR10	74,800	68,000	EXR10/20/21用 1ユニット				
	ウェイトキット								
C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621用 ※EXR2821/3021は標準装備					

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は別紙公道走行対応型式の表をご参照ください。

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社

2024年 追加価格表



ニプロ ロータリー

(公道走行対応型式)

EXR21シリーズ[Z]

9月発売予定

有効期限 2024年7月1日～2024年12月31日

用途	コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			(10%税込)	(税抜)					
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	フランジタイプ								
	D059 000000	EXR2421V-2LZ	2,249,500	2,045,000	90～140	919	240	標準3P 2形	2セット
	D060 000000	EXR2621V-2LZ	2,326,500	2,115,000	95～140	955	260		
	D061 000000	EXR2821V-2LZ	2,469,500	2,245,000	100～140	1011	280		
	D062 000000	EXR3021V-2LZ	2,546,500	2,315,000	105～140	1046	300		

価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

松 山 株 式 会 社