

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~30ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため
拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ
主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4358 000000	BL-80-4S	546,700	497,000	16~24	179	80	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
4359 000000	BL-80-3S	524,700	477,000					3セツト
4360 000000	BL-80-0S	458,700	417,000		0セツト			
4361 000000	BL-80-1S	469,700	427,000		標準3P 0.1形		直装	
4362 000000	BL-95-4S	563,200	512,000	18~30	187	95	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
4363 000000	BL-95-3S	541,200	492,000					3セツト
4364 000000	BL-95-0S	475,200	432,000		0セツト			
4365 000000	BL-95-1S	486,200	442,000		標準3P 0.1形		直装	
4366 000000	BL-105-4S	579,700	527,000	18~30	193	105	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
4367 000000	BL-105-3S	557,700	507,000					3セツト
4368 000000	BL-105-0S	491,700	447,000		0セツト			
4369 000000	BL-105-1S	502,700	457,000		標準3P 0.1形		直装	
4370 000000	BL-125-4S	632,500	575,000	20~30	205	125	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
4371 000000	BL-125-3S	610,500	555,000					3セツト
4372 000000	BL-125-0S	544,500	495,000		0セツト			
4373 000000	BL-125-1S	555,500	505,000		標準3P 0.1形		直装	

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)



BL

BL-D シリーズ

主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付
 BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4374 000000	BL-55D-4S	498,300	453,000	13~16	150	55	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4375 000000	BL-55D-3S	476,300	433,000					3 セット
4376 000000	BL-55D-0S	410,300	373,000		0 セット			
4377 000000	BL-55D-1S	421,300	383,000		130		標準 3P 0.1 形	直装
4378 000000	BL-65D-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4379 000000	BL-65D-3S	513,700	467,000					3 セット
4380 000000	BL-65D-0S	447,700	407,000		0 セット			
4381 000000	BL-65D-1S	458,700	417,000		149		標準 3P 0.1 形	直装
4394 000000	BL-65FDG-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4395 000000	BL-65FDG-3S	513,700	467,000					3 セット
4396 000000	BL-65FDG-0S	447,700	407,000		0 セット			
4397 000000	BL-65FDG-1S	458,700	417,000		149		標準 3P 0.1 形	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



BL

BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付
 BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4402 000000	BL-65R-4S	576,400	524,000	16~24	185	65	JIS 標準 オートフッチ 0.1形	4セット
4403 000000	BL-65R-3S	554,400	504,000					3セット
4404 000000	BL-65R-0S	488,400	444,000		0セット			
4405 000000	BL-65R-1S	499,400	454,000		165	標準3P 0.1形	直装	
4406 000000	BL-80R-4S	613,800	558,000	16~24	197	80	JIS 標準 オートフッチ 0.1形	4セット
4407 000000	BL-80R-3S	591,800	538,000					3セット
4408 000000	BL-80R-0S	525,800	478,000		0セット			
4409 000000	BL-80R-1S	536,800	488,000		177	標準3P 0.1形	直装	
4422 000000	BL-65SFDG-4S	620,400	564,000	16~24	198	65	JIS 標準 オートフッチ 0.1形	4セット
4423 000000	BL-65SFDG-3S	598,400	544,000					3セット
4424 000000	BL-65SFDG-0S	532,400	484,000		0セット			
4425 000000	BL-65SFDG-1S	543,400	494,000		178	標準3P 0.1形	直装	