

フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11～45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S471 000000	FNC1202R-4S	724,900	659,000	11～20	250	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S470 000000	FNC1202R-3S	702,900	639,000					3 セット
S468 000000	FNC1202R-0S	636,900	579,000		0 セット			
S469 000000	FNC1202R-1S	647,900	589,000		225	標準 3P 1 形	直装	
S475 000000	FNC1402R-4S	761,200	692,000	18～30	275	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S474 000000	FNC1402R-3S	739,200	672,000					3 セット
S472 000000	FNC1402R-0S	673,200	612,000		0 セット			
S473 000000	FNC1402R-1S	684,200	622,000		250	標準 3P 1 形	直装	
S479 000000	FNC1602R-4S	851,400	774,000	24～35	320	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S478 000000	FNC1602R-3S	829,400	754,000					3 セット
S476 000000	FNC1602R-0S	763,400	694,000		0 セット			
S477 000000	FNC1602R-1S	774,400	704,000		295	標準 3P 1 形	直装	
S483 000000	FNC1802R-4S	898,700	817,000	30～45	350	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S482 000000	FNC1802R-3S	876,700	797,000					3 セット
S480 000000	FNC1802R-0S	810,700	737,000		0 セット			
S481 000000	FNC1802R-1S	821,700	747,000		325	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11～45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

一本ローラーで刈高さ安定

キャスター付スタンド標準装備

装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装

型式末尾なし：イチョウ形爪仕様

型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S500 000000	FNC1202R-A1	647,900	589,000	11～20	220	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S508 000000	FNC1202R-A2	647,900	589,000					A2
S516 000000	FNC1202R-B	647,900	589,000					B
S501 000000	FNC1402R-A1	684,200	622,000	18～30	245	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S509 000000	FNC1402R-A2	684,200	622,000					A2
S517 000000	FNC1402R-B	684,200	622,000					B
S502 000000	FNC1602R-A1	774,400	704,000	24～35	290	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S510 000000	FNC1602R-A2	774,400	704,000					A2
S518 000000	FNC1602R-B	774,400	704,000					B
S503 000000	FNC1802R-A1	821,700	747,000	30～45	320	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S511 000000	FNC1802R-A2	821,700	747,000					A2
S519 000000	FNC1802R-B	821,700	747,000					B

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S487 000000	FNC1202RF-4S	724,900	659,000	11~20	255	118	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S486 000000	FNC1202RF-3S	702,900	639,000					3 セット
S484 000000	FNC1202RF-0S	636,900	579,000					0 セット
S485 000000	FNC1202RF-1S	647,900	589,000		230		標準 3P 1 形	直装
S491 000000	FNC1402RF-4S	761,200	692,000	18~30	280	138	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S490 000000	FNC1402RF-3S	739,200	672,000					3 セット
S488 000000	FNC1402RF-0S	673,200	612,000					0 セット
S489 000000	FNC1402RF-1S	684,200	622,000		255		標準 3P 1 形	直装
S495 000000	FNC1602RF-4S	851,400	774,000	24~35	325	158	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S494 000000	FNC1602RF-3S	829,400	754,000					3 セット
S492 000000	FNC1602RF-0S	763,400	694,000					0 セット
S493 000000	FNC1602RF-1S	774,400	704,000		300		標準 3P 1 形	直装
S499 000000	FNC1802RF-4S	898,700	817,000	30~45	355	178	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S498 000000	FNC1802RF-3S	876,700	797,000					3 セット
S496 000000	FNC1802RF-0S	810,700	737,000					0 セット
S497 000000	FNC1802RF-1S	821,700	747,000		330		標準 3P 1 形	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

一本ローラーで刈高さ安定

キャスター付スタンド標準装備

装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装

型式末尾なし：イチョウ形爪仕様

型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S504 000000	FNC1202RF-A1	647,900	589,000	11~20	225	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S512 000000	FNC1202RF-A2	647,900	589,000					A2
S520 000000	FNC1202RF-B	647,900	589,000					B
S505 000000	FNC1402RF-A1	684,200	622,000	18~30	250	138	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S513 000000	FNC1402RF-A2	684,200	622,000					A2
S521 000000	FNC1402RF-B	684,200	622,000					B
S506 000000	FNC1602RF-A1	774,400	704,000	24~35	295	158	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S514 000000	FNC1602RF-A2	774,400	704,000					A2
S522 000000	FNC1602RF-B	774,400	704,000					B
S507 000000	FNC1802RF-A1	821,700	747,000	30~45	325	178	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S515 000000	FNC1802RF-A2	821,700	747,000					A2
S523 000000	FNC1802RF-B	821,700	747,000					B

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチヨウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチヨウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S732 000000	FNC1202T-4S	724,900	659,000	11～20	247	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S731 000000	FNC1202T-3S	702,900	639,000					3 セット
S729 000000	FNC1202T-0S	636,900	579,000		0 セット			
S730 000000	FNC1202T-1S	647,900	589,000		222	標準 3P 1 形	直装	
S736 000000	FNC1402T-4S	761,200	692,000	18～30	268	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S735 000000	FNC1402T-3S	739,200	672,000					3 セット
S733 000000	FNC1402T-0S	673,200	612,000		0 セット			
S734 000000	FNC1402T-1S	684,200	622,000		243	標準 3P 1 形	直装	
S740 000000	FNC1602T-4S	851,400	774,000	24～35	309	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S739 000000	FNC1602T-3S	829,400	754,000					3 セット
S737 000000	FNC1602T-0S	763,400	694,000		0 セット			
S738 000000	FNC1602T-1S	774,400	704,000		284	標準 3P 1 形	直装	
S744 000000	FNC1802T-4S	898,700	817,000	30～45	334	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S743 000000	FNC1802T-3S	876,700	797,000					3 セット
S741 000000	FNC1802T-0S	810,700	737,000		0 セット			
S742 000000	FNC1802T-1S	821,700	747,000		309	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S761 000000	FNC1202T-A1	647,900	589,000	11~20	217	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S769 000000	FNC1202T-A2	647,900	589,000					A2
S777 000000	FNC1202T-B	647,900	589,000					B
S762 000000	FNC1402T-A1	684,200	622,000	18~30	238	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S770 000000	FNC1402T-A2	684,200	622,000					A2
S778 000000	FNC1402T-B	684,200	622,000					B
S763 000000	FNC1602T-A1	774,400	704,000	24~35	279	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S771 000000	FNC1602T-A2	774,400	704,000					A2
S779 000000	FNC1602T-B	774,400	704,000					B
S764 000000	FNC1802T-A1	821,700	747,000	30~45	304	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S772 000000	FNC1802T-A2	821,700	747,000					A2
S780 000000	FNC1802T-B	821,700	747,000					B

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S748 000000	FNC1202TF-4S	724,900	659,000	11~20	252	118	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S747 000000	FNC1202TF-3S	702,900	639,000					3 セット
S745 000000	FNC1202TF-0S	636,900	579,000					0 セット
S746 000000	FNC1202TF-1S	647,900	589,000		227		標準 3P 1 形	直装
S752 000000	FNC1402TF-4S	761,200	692,000	18~30	273	138	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S751 000000	FNC1402TF-3S	739,200	672,000					3 セット
S749 000000	FNC1402TF-0S	673,200	612,000					0 セット
S750 000000	FNC1402TF-1S	684,200	622,000		248		標準 3P 1 形	直装
S756 000000	FNC1602TF-4S	851,400	774,000	24~35	314	158	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S755 000000	FNC1602TF-3S	829,400	754,000					3 セット
S753 000000	FNC1602TF-0S	763,400	694,000					0 セット
S754 000000	FNC1602TF-1S	774,400	704,000		289		標準 3P 1 形	直装
S760 000000	FNC1802TF-4S	898,700	817,000	30~45	339	178	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S759 000000	FNC1802TF-3S	876,700	797,000					3 セット
S757 000000	FNC1802TF-0S	810,700	737,000					0 セット
S758 000000	FNC1802TF-1S	821,700	747,000		314		標準 3P 1 形	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S765 000000	FNC1202TF-A1	647,900	589,000	11~20	222	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S773 000000	FNC1202TF-A2	647,900	589,000					A2
S781 000000	FNC1202TF-B	647,900	589,000					B
S766 000000	FNC1402TF-A1	684,200	622,000	18~30	243	138	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S774 000000	FNC1402TF-A2	684,200	622,000					A2
S782 000000	FNC1402TF-B	684,200	622,000					B
S767 000000	FNC1602TF-A1	774,400	704,000	24~35	284	158	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S775 000000	FNC1602TF-A2	774,400	704,000					A2
S783 000000	FNC1602TF-B	774,400	704,000					B
S768 000000	FNC1802TF-A1	821,700	747,000	30~45	309	178	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S776 000000	FNC1802TF-A2	821,700	747,000					A2
S784 000000	FNC1802TF-B	821,700	747,000					B

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K (11~24ps) FNC02J (15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備
FNC1202J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下草刈り等にも利用可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用								
R556 000000	FNC1002K-4S	772,200	702,000	11～24	205	100	JIS 標準 オートハッチ 0.1 形	4 セット
R555 000000	FNC1002K-3S	750,200	682,000					3 セット
R553 000000	FNC1002K-0S	684,200	622,000		0 セット			
R554 000000	FNC1002K-1S	695,200	632,000		185		標準 3P 0.1 形	直装
剪定枝処理								
R573 000000	FNC1202J	678,700	617,000	15～20	230	117	標準 3P 0.1 形	直装

機種	コード No,	型式	希望小売価格(円)			備考
			(税込)	(税抜)		
フレールモア オプション						
低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1600/1601 /1602 用	低床トラクタ 対応部品
	S468 901000	FNC02R-TE	※		FNC02R・T(F)	
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA	※		FNC02R 用	(注1)
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	112,200	102,000	FN1601S/ 1602(C)S 用	油圧 オフセット用
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	209,000	190,000		電動 オフセット
ゲージローラー	R433 901000	FNO-G12	149,600	136,000	FNC1200/02～ 1800/02 FN1200～1400 用	大径塩ビローラー ローラー幅1200mm
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02～ 1400/02 用	条間調節 700mm～1540mm
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	※		FNC1200/1202/ 1202R・T(F)	ごぼう茎葉処理 FNO-KSが必要 (注2)
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	※		FNC1402R・T(F)/ 1402F 用	ウド茎葉処理 (注3)
ゲージ輪電動部品	R553 905000	FNC02-GD	※		FNC1002K 専用	ゲージ輪電動化

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

(注1) ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット

(注2) FNC1202R はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要

FNC1200/1202 はキャスターサポートキット FNO-KS が必要

(注3) FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要