


フレールモア FN02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
 作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
 一本ローラーで安定した作業
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
 及び標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S393 000000	FN1802R	1,024,100	931,000	40～50	415	176	標準 3P	直装
S405 000000	FN1802R-4S	1,101,100	1,001,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4セツト	
S399 000000	FN1802R-3S	1,079,100	981,000				3セツト	
S387 000000	FN1802R-0S	1,013,100	921,000				0セツト	
S394 000000	FN2002R	1,111,000	1,010,000	45～60	460	194	標準 3P	直装
S427 000000	FN2002R-4SD	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4セツト	
S400 000000	FN2002R-3S	1,166,000	1,060,000				3セツト	
S388 000000	FN2002R-0S	1,100,000	1,000,000				0セツト	
S423 000000	FN2002R-4L	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4セツト	
S419 000000	FN2002R-3L	1,177,000	1,070,000				3セツト	
S411 000000	FN2002R-0L	1,100,000	1,000,000				0セツト	
S395 000000	FN2202R	1,197,900	1,089,000	50～65	485	215	標準 3P	直装
S407 000000	FN2202R-4SD	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4セツト	
S401 000000	FN2202R-3S	1,252,900	1,139,000				3セツト	
S389 000000	FN2202R-0S	1,186,900	1,079,000				0セツト	
S424 000000	FN2202R-4L	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4セツト	
S420 000000	FN2202R-3L	1,263,900	1,149,000				3セツト	
S412 000000	FN2202R-0L	1,186,900	1,079,000				0セツト	

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FN02RF シリーズ フレール爪仕様 (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
 作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
 一本ローラーで安定した作業
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
 及び標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S396 000000	FN1802RF	1,024,100	931,000	40～50	425	178	標準 3P 1 形	直装
S408 000000	FN1802RF-4S	1,101,100	1,001,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S402 000000	FN1802RF-3S	1,079,100	981,000				3 セット	
S390 000000	FN1802RF-0S	1,013,100	921,000				0 セット	
S397 000000	FN2002RF	1,111,000	1,010,000	45～60	470	196	標準 3P 1 形	直装
S428 000000	FN2002RF-4SD	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S403 000000	FN2002RF-3S	1,166,000	1,060,000				3 セット	
S391 000000	FN2002RF-0S	1,100,000	1,000,000				0 セット	
S425 000000	FN2002RF-4L	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
S421 000000	FN2002RF-3L	1,177,000	1,070,000				3 セット	
S413 000000	FN2002RF-0L	1,100,000	1,000,000				0 セット	
S398 000000	FN2202RF	1,197,900	1,089,000	50～65	495	217	標準 3P 1 形	直装
S410 000000	FN2202RF-4SD	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S404 000000	FN2202RF-3S	1,252,900	1,139,000				3 セット	
S392 000000	FN2202RF-0S	1,186,900	1,079,000				0 セット	
S426 000000	FN2202RF-4L	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
S422 000000	FN2202RF-3L	1,263,900	1,149,000				3 セット	
S414 000000	FN2202RF-0L	1,186,900	1,079,000				0 セット	

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K (11~24ps) FNC02J (15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備
FNC1202J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下草刈り等にも利用可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用								
R556 000000	FNC1002K-4S	772,200	702,000	11～24	205	100	JIS 標準 オートハッチ 0.1 形	4 セット
R555 000000	FNC1002K-3S	750,200	682,000					3 セット
R553 000000	FNC1002K-0S	684,200	622,000		0 セット			
R554 000000	FNC1002K-1S	695,200	632,000		185		標準 3P 0.1 形	直装
剪定枝処理								
R573 000000	FNC1202J	678,700	617,000	15～20	230	117	標準 3P 0.1 形	直装

機種	コード No,	型式	希望小売価格 (円)			備考
			(税込)	(税抜)		
フレールモア オプション						
低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1600/1601 /1602 用	低床トラクタ 対応部品
	S468 901000	FNC02R-TE	※		FNC02R・T(F)	
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA	※		FNC02R 用	(注1)
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	112,200	102,000	FN1601S/ 1602(C)S 用	油圧 オフセット用
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	209,000	190,000		電動 オフセット
ゲージローラー	R433 901000	FNO-G12	149,600	136,000	FNC1200/02～ 1800/02 FN1200～1400 用	大径塩ビローラー ローラー幅1200mm
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02～ 1400/02 用	条間調節 700mm～1540mm
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	※		FNC1200/1202/ 1202R・T(F)	ごぼう茎葉処理 FNO-KSが必要 (注2)
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	※		FNC1402R・T(F)/ 1402F 用	ウド茎葉処理 (注3)
ゲージ輪電動部品	R553 905000	FNC02-GD	※		FNC1002K 専用	ゲージ輪電動化

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

(注1) ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット

(注2) FNC1202R はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要

FNC1200/1202 はキャスターサポートキット FNO-KS が必要

(注3) FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要