備考

FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等

ワンウェイクラッチ (ミッションケース内蔵) により回転慣性による押し出しを防止 デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する キャスター付スタンド標準装備

FNC1202J 剪定枝処理作業等

ワンウェイクラッチ (ミッションケース内蔵) により回転慣性による押し出しを防止 果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい 果樹園の下草刈り等にも利用可能

希望小売価格(円)

コード No,	型式	希望小売価格(円) 税込 税抜		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法						
カンショつる刈り用													
R556 000000	FNC1002K-4S	772,200	702,000	11~24	205	- 100	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット					
R555 000000	FNC1002K-3S	750,200	682,000					3 セット					
R553 000000	FNC1002K-0S	684,200	622,000					0 セット					
R554 000000	FNC1002K-1S	695,200	632,000				標準 3P 0.1 形	直装					
剪定枝処理													
R573 000000	FNC1202J	678,700	617,000	15~20	230	117	標準 3P 0.1 形	直装					

型式

			((优 <i>扱)</i>								
フレールモア オプション												
低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	48,400 44,000		FNC1600/1601 /1602 用	低床トラクタ 対応部品						
	S468 901000	FNC02R-TE	*		FNCO2R·T(F)							
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA	*		FNCO2R 用	(注1)						
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	112,200	102,000	FN1601S/	油圧 オフセット用						
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	209,000	190,000	1602(C)S 用	電動 オフセット						
ゲージローラー	R433 901000	FN0-G12	149,600	136,000	FNC1200/02~ 1800/02 FN1200~1400 用	大径塩ビローラー ローラー幅1200mm						
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02~ 1400/02 用	条間調節 700mm~1540mm						
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	*		FNC1200/1202/ 1202R·T(F)	ごじう茎葉処理 FNO-KSが必要 (注2)						
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	*		FNC1402R·T(F)/ 1402F 用	が 茎葉処理 (注3)						
ゲージ輪電動部品	R553 905000	FNC02-GD	*		FNC1002K 専用	ゲージ輪電動化						

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

コード No,

機種

(注1) ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット (注2) FNC1202R はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要 FNC1200/1202 はキャスターサポートキット FNO-KS が必要 (注3) FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要