


ライムソワー FT07E シリーズ (13ps～)




FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P763 000000	FT1407E-4S	737,000	670,000	13～20	170	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P773 000000	FT1407E-3S	715,000	650,000		3 セット			
P783 000000	FT1407E-0S	649,000	590,000		0 セット			
P793 000000	FT1407E-1S	654,500	595,000		145		標準 3P 0.1 形	1 セット
P764 000000	FT1607E-4S	759,000	690,000	20～28	175	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P774 000000	FT1607E-3S	737,000	670,000		3 セット			
P784 000000	FT1607E-0S	671,000	610,000		145			0 セット
P794 000000	FT1607E-1S	676,500	615,000		150		標準 3P 0.1 形	1 セット
P765 000000	FT1807E-4S	781,000	710,000	25～35	180	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P775 000000	FT1807E-3S	759,000	690,000		3 セット			
P785 000000	FT1807E-0S	693,000	630,000		150			0 セット
P795 000000	FT1807E-1S	698,500	635,000		155		標準 3P 0.1 形	1 セット
P766 000000	FT2007E-4S	803,000	730,000	35～	185	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P776 000000	FT2007E-3S	781,000	710,000		3 セット			
P786 000000	FT2007E-0S	715,000	650,000		155			0 セット
P796 000000	FT2007E-1S	720,500	655,000		160		標準 3P 0.1 形	1 セット

ライムソー FT 07E シリーズ (35ps～)



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P767 000000	FT2207E-4S	825,000	750,000	35～	190	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P777 000000	FT2207E-3S	803,000	730,000		3 セット			
P787 000000	FT2207E-0S	737,000	670,000		0 セット			
P797 000000	FT2207E-1S	742,500	675,000		165	標準 3P 1 形	1 セット	
P768 000000	FT2407E-4S	880,000	800,000	35～	195	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P778 000000	FT2407E-3S	858,000	780,000		3 セット			
P788 000000	FT2407E-0S	792,000	720,000		165			0 セット
P798 000000	FT2407E-1S	797,500	725,000		170	標準 3P 1 形	1 セット	
P806 000000	FT2407E-4L	891,000	810,000	35～	205	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P807 000000	FT2407E-3L	869,000	790,000		3 セット			
P808 000000	FT2407E-0L	792,000	720,000		165			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ライムソー FT 07E シリーズ (13ps～)




FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P809 000000	FT1407E-A1	665,500	605,000	13～20	145	140	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P810 000000	FT1407E-A2	665,500	605,000					A2
P811 000000	FT1407E-B	665,500	605,000					B
P812 000000	FT1607E-A1	687,500	625,000	20～28	150	160	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P813 000000	FT1607E-A2	687,500	625,000					A2
P814 000000	FT1607E-B	687,500	625,000					B
P815 000000	FT1807E-A1	709,500	645,000	25～35	155	180	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P816 000000	FT1807E-A2	709,500	645,000					A2
P817 000000	FT1807E-B	709,500	645,000					B
P818 000000	FT2007E-A1	731,500	665,000	35～	160	200	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P819 000000	FT2007E-A2	731,500	665,000					A2
P820 000000	FT2007E-B	731,500	665,000					B

ライムソー FT07H シリーズ (13ps～)



FT07 (写真は電動仕様)

FT07H シリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
手動開閉タイプ【在庫販売】									
P769 000000	FT1407H-4S	616,000	560,000	13～20	180	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
P779 000000	FT1407H-3S	594,000	540,000						3 セット
P789 000000	FT1407H-0S	528,000	480,000		150				0 セット
P799 000000	FT1407H-1S	533,500	485,000		155		標準 3P 0.1 形	1 セット	
P770 000000	FT1607H-4S	638,000	580,000	20～28	185	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
P780 000000	FT1607H-3S	616,000	560,000						3 セット
P790 000000	FT1607H-0S	550,000	500,000		155				0 セット
P800 000000	FT1607H-1S	555,500	505,000		160		標準 3P 0.1 形	1 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行