

## ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (13ps～)



MP220EXA

AG-PORT付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター  
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能  
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき  
使いやすさも向上  
※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXAシリーズ 電動シャッター								
H003 000000	MP220EXA	562,100	511,000	13～	85	220	標準 3P 0 形	直装
H004 000000	MP220EXA-4S	667,700	607,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
H005 000000	MP220EXA-3S	645,700	587,000				3 セット	
H006 000000	MP220EXA-0S	579,700	527,000				0 セット	
H010 000000	MP330EXA	603,900	549,000	20～	90	330	標準 3P 0 形	直装
H011 000000	MP330EXA-4S	709,500	645,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
H012 000000	MP330EXA-3S	687,500	625,000				3 セット	
H013 000000	MP330EXA-0S	621,500	565,000				0 セット	
H007 000000	MP220EXA-A1	612,700	557,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
H008 000000	MP220EXA-A2	612,700	557,000					A2
H009 000000	MP220EXA-B	612,700	557,000					B
H014 000000	MP330EXA-A1	654,500	595,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
H015 000000	MP330EXA-A2	654,500	595,000					A2
H016 000000	MP330EXA-B	654,500	595,000					B

※AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません

※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります

## ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (30ps～)



MP410EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター  
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能  
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき  
使いやすさも向上

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXAシリーズ 電動シャッター								
H017 000000	MP410EXA	832,700	757,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
H018 000000	MP410EXA-4S	926,200	842,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
H019 000000	MP410EXA-3S	904,200	822,000				3 セット	
H020 000000	MP410EXA-0S	838,200	762,000				0 セット	
H021 000000	MP510EXA	903,100	821,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	4 セット
H022 000000	MP510EXA-4S	996,600	906,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		3 セット	
H023 000000	MP510EXA-3S	974,600	886,000				0 セット	
H024 000000	MP510EXA-0S	908,600	826,000				直装	
H025 000000	MP410EXA-4L	937,200	852,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H026 000000	MP410EXA-3L	915,200	832,000		3 セット			
H027 000000	MP410EXA-0L	838,200	762,000		0 セット			
H028 000000	MP510EXA-4L	1,007,600	916,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H029 000000	MP510EXA-3L	985,600	896,000		3 セット			
H030 000000	MP510EXA-0L	908,600	826,000		0 セット			

※AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません

※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (13ps～)



MP220EX

## 電動シャッター開閉仕様

トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能

パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ

配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止

オプションの車速連動部品購入で車速連動仕様に変更可

※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXシリーズ 電動シャッター								
P966 000000	MP220EX	551,100	501,000	13～	85	220	標準 3P 0 形	直装
P967 000000	MP220EX-4S	656,700	597,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P968 000000	MP220EX-3S	634,700	577,000				3 セット	
P969 000000	MP220EX-0S	568,700	517,000				0 セット	
P973 000000	MP330EX	592,900	539,000	20～	90	330	標準 3P 0 形	直装
P974 000000	MP330EX-4S	698,500	635,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P975 000000	MP330EX-3S	676,500	615,000				3 セット	
P976 000000	MP330EX-0S	610,500	555,000				0 セット	
P970 000000	MP220EX-A1	601,700	547,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P971 000000	MP220EX-A2	601,700	547,000					A2
P972 000000	MP220EX-B	601,700	547,000					B
P977 000000	MP330EX-A1	643,500	585,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P978 000000	MP330EX-A2	643,500	585,000					A2
P979 000000	MP330EX-B	643,500	585,000					B

## ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (30ps～)



MP410EX

電動シャッター開閉仕様

トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能

パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ

配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止  
オプションの車速連動部品購入で車速連動仕様に変更可

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXシリーズ 電動シャッター								
P980 000000	MP410EX	821,700	747,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P981 000000	MP410EX-4S	915,200	832,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		150	4 セット
P982 000000	MP410EX-3S	893,200	812,000				3 セット	
P983 000000	MP410EX-0S	827,200	752,000				0 セット	
P988 000000	MP410EX-4L	926,200	842,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P989 000000	MP410EX-3L	904,200	822,000		3 セット			
P990 000000	MP410EX-0L	827,200	752,000		0 セット			
P984 000000	MP510EX	892,100	811,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P985 000000	MP510EX-4S	985,600	896,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		155	4 セット
P986 000000	MP510EX-3S	963,600	876,000				3 セット	
P987 000000	MP510EX-0S	897,600	816,000				0 セット	
P991 000000	MP510EX-4L	996,600	906,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P992 000000	MP510EX-3L	974,600	886,000		3 セット			
P993 000000	MP510EX-0L	897,600	816,000		0 セット			

## ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (13ps～)



MP330

## MP220／330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
 散布幅(4～11 m) 48度、56度 2段切替可能※  
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製  
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付  
 キャスター付スタンド標準装備  
 ※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPシリーズ 手動シャッター								
P470 000000	MP220	441,100	401,000	13～	85	220	標準 3P 0 形	直装
P471 000000	MP220-4S	546,700	497,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P472 000000	MP220-3S	524,700	477,000				3 セット	
P473 000000	MP220-0S	458,700	417,000		0 セット			
P477 000000	MP330	482,900	439,000	20～	90	330	標準 3P 0 形	直装
P478 000000	MP330-4S	588,500	535,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P479 000000	MP330-3S	566,500	515,000				3 セット	
P480 000000	MP330-0S	500,500	455,000		0 セット			
P474 000000	MP220-A1	493,900	449,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P475 000000	MP220-A2	493,900	449,000					A2
P476 000000	MP220-B	493,900	449,000					B
P481 000000	MP330-A1	535,700	487,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P482 000000	MP330-A2	535,700	487,000					A2
P483 000000	MP330-B	535,700	487,000					B

## ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps～)



MP410

## MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
 散布幅(6～14 m) 48度、56度 2段切替  
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れる FRP 製  
 フレコン対応のホッパー採用、作業能率重視のロングスパウト標準装備  
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付、キャスター付スタンド標準装備  
 型式設定のない MP605/805/1005 はオプションで  
 電動シャッター開閉仕様に変更可

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPシリーズ 手動シャッター								
P695 000000	MP410	711,700	647,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P696 000000	MP410-4S	805,200	732,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		150	4 セット
P697 000000	MP410-3S	783,200	712,000				3 セット	
P698 000000	MP410-0S	717,200	652,000				120	0 セット
P699 000000	MP510	782,100	711,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P700 000000	MP510-4S	875,600	796,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		155	4 セット
P701 000000	MP510-3S	853,600	776,000				3 セット	
P702 000000	MP510-0S	787,600	716,000				125	0 セット
P703 000000	MP410-4L	816,200	742,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P704 000000	MP410-3L	794,200	722,000		3 セット			
P705 000000	MP410-0L	717,200	652,000		120			0 セット
P706 000000	MP510-4L	886,600	806,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P707 000000	MP510-3L	864,600	786,000		3 セット			
P708 000000	MP510-0L	787,600	716,000		125			0 セット
5314 000000	MP-605	856,900	779,000	50～	145	600	標準 3P 1.2 形	直装
5315 000000	MP-805	941,600	856,000	60～	155	800		
5316 000000	MP-1005	1,073,600	976,000	70～	165	1,000		



## ブロードキャスター MPW シリーズ (45ps～)



MPW700

ダブルスピナー方式でワイドな散布幅  
 散布幅 10～21m ※  
 AG-PORT 付きトラクタで車速連動施肥が可能  
 JIS 標準オートヒッチ対応で着脱が簡単  
 調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき使いやすさが向上  
 残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします  
 ※散布幅 19～21m で散布する際は本機を前傾させ使用  
 肥料の種類、品質によっては散布幅が得られない場合があります

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPW500シリーズ    ホッパー容量500ℓ    トラクタ質量1,800kg以上推奨								
H093 000000	MPW500-4S	1,452,000	1,320,000	45～	280	500	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
H094 000000	MPW500-3S	1,430,000	1,300,000		270			3 セット
H095 000000	MPW500-0S	1,364,000	1,240,000		240			0 セット
H096 000000	MPW500-4L	1,463,000	1,330,000	45～	300	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H097 000000	MPW500-3L	1,441,000	1,310,000		285			3 セット
H098 000000	MPW500-0L	1,364,000	1,240,000		240			0 セット
MPW700シリーズ    ホッパー容量700ℓ    トラクタ質量2,300kg以上推奨								
H099 000000	MPW700-4L	1,551,000	1,410,000	60～	320	700	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H100 000000	MPW700-3L	1,529,000	1,390,000		300			3 セット
H101 000000	MPW700-0L	1,452,000	1,320,000		260			0 セット

# ブロードキャスターオプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備 考
			(税込)	(税抜)	
パワーキット	P966 901000	MP20-PWX	110,000	100,000	手動仕様を車速連動仕様・電動仕様に変更
	MPシリーズ(ステンレス製ディスク使用タイプのみ)散布量調節機能・専用リモコン付				
車速連動キット	P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け車速連動部品
	MP-EXに装着で車速連動仕様に変更。MP手動は、MP20-PWXとMP-AGで車速連動仕様に変更 ※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります				
ホッパーカバー	5180 000013	HC-200	30,800	28,000	MP206/207/220 用
	5181 000011	HC-300	36,300	33,000	MP306/307/330 用
	5182 000014	HC-400	41,800	38,000	MP-405/406/410 用
	5313 000011	HC-500	48,400	44,000	MP-505/506/510 用
	5183 000013	HC-600	56,100	51,000	MP-605 用
	5184 000011	HC-800	61,600	56,000	MP-805 用
	H093 902000	MPW-HC	134,200	122,000	MPW 用
補助ホッパー	H093 901000	MPW-HH	※		MPW500 のホッパー容量を700L にする増し枠
ボーダープレート	H093 903000	MPW-BP	※		MPW 用 外周作業時に隣の圃場へ肥料の散布を抑える部品

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代  
か  
き

あ  
ぜ  
ぬ  
り

ロ  
ー  
タ  
リ  
ー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壌  
改  
良  
・  
歩  
行