

ニプロ ウィングハロー

VCZ (18~24ps) シリーズ

WCZ2000 · WCZ2200 · WCZ2400



小型ウィングハローにも

WING HARROW

充実装備

均平性能

ソイルスライダー

車輪等により外へ押し出される土を機体中央部へ戻すことにより、圃場を均一に均します。



ラバーグレーダー

前方への泥飛びをガードすると 共に、厚手のゴムにより圃場の 凹凸を均します。

埋め込み性能

大型スプリングレーキ

ワラ等の雑物を埋め込む大型の スプリングレーキを採用。雑物を 土中に埋め込むことで後処理が楽 になります。



軽量設計

軽量設計でトラクタに バランス良く装着できます。 ドライブハローとほぼ同 等の質量です。

	ウィングハロー	ドライブハロー			
型式	WCZ2400-0S	HS2430-0S			
作業幅	240cm	239cm			
質 量	239kg —	→ 235kg			

格納幅170cm以下

※大型特殊免許の必要なし

格納幅が170cm以下なので公道走行時に大型特殊免許を取得する必要がありません。

※トラクタに作業機を装着した状態で全幅1.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブ、安全フレームの高さ2.8m以下)全長4.7m以下で最高速度15km/h以下の条件を満たす必要があります。



*日農工ホームページに掲載されている公道走行ガイドブックを参照ください。

■主要諸元

型式•[区分	全長 mm (注1)	全幅 mm (注1)	全高 mm (注1)	質量 kg (注2)	作業幅 cm (注3)	適応馬力 kW(ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪本数	爪軸回転数 rpm	爪回転径 cm	装着方法
WCZ2000	45/35/05	1415 (1135)	1230(2110)	1440 (1020)	225	200 (90)	13.2~17.7 (18~24)	1.5~3.0	13~25	32	PTO 540rpm時 264	37	JIS標準 オートヒッチ 0.1形
WCZ2200			1430(2310)		235	220 (110)			12~23	36			
WCZ2400			1430(2510)		239	240 (110)			11~21	40			
WCZ2000		1250 (1050)	1230(2110)	1440 (895)	220	200 (90)			13~25	32			JIS特殊 オートヒッチ A1形
WCZ2200	A1		1430(2310)		230	220 (110)			12~23	36			
WCZ2400			1430(2510)		234	240 (110)			11~21	40			
WCZ2000	A2	1295 (1070)	1230(2110)	1440 (895)	220	200 (90)			13~25	32			JIS特殊 オートヒッチ A2形
WCZ2200			1430(2310)		230	220 (110)			12~23	36			
WCZ2400			1430(2510)		234	240 (110)			11~21	40			
WCZ2000	В	1250 (1050)	1230(2110)	1440 (895)	220	200 (90)			13~25	32			JIS特殊 オートヒッチ B形
WCZ2200			1430(2310)		230	220 (110)			12~23	36			
WCZ2400			1430(2510)		234	240 (110)			11~21	40			5/0

- (注1) 全長·全幅·全高はスタンド姿勢·折りたたみ格納時の寸法。()内は標準作業姿勢両開き時の寸法
- (注2) 区分45/35/05の質量は0S。45は0Sの+40kg。3Sは+36kg。各質量はスタンドなし(スタンド質量10kg)
- (注3) 作業幅()は全閉時の作業幅

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本 社:〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556 物流センタ・:〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)46-4516 地 川 近 所: 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0166)45-4516 地 川 出 張 所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501 帯 広 出 張 所: 〒082-0004 北海道河西郡茅室町東茅室北1線18番10 ☎(0155)62-5373 FAX(0165)62-5373 管 (2028)245-1226 FAX(028)26-5655 関東 営業 所: 〒389-6228 宮城県大崎市古川赤上丁日石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(028)26-5655 関東 営業 所: 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9 ☎(0282)45-1226 FAX(0288)36-4787 岡 山 営業 所: 〒789-0844 岡 山 県 津 山 市 瓜 生 原 7 5 7 - 4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1650 AX(0868)20-1650 FAX(0868)20-1650 FAX



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をする ために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ-

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

